

## Report meteo di riscontro *wind day*

Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 (rev. luglio 2012).

**N. 4/2019**  
**IV Bimestre**

Autori:  
Dott.ssa M. Menegotto

Rev. 0

Servizio Agenti Fisici della Direzione Scientifica

19/09/2019

## Sommario

1. Premessa.....	2
2. Elenco <i>wind day</i> quarto bimestre 2019.....	3
3. Commenti e grafici dei dati.....	4
4. Conclusioni.....	8
APPENDICE: Modalità e tecniche di valutazione delle previsioni dei <i>wind day</i> . ....	9

## 1. Premessa

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1944 del 2/10/2012 è stato approvato il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2” (di seguito Piano). In tale Piano sono stati definiti i *wind day*, ovvero giornate caratterizzate da particolari condizioni meteorologiche che determinano un impatto negativo sulla qualità dell’aria nel quartiere Tamburi di Taranto, con particolare riferimento al PM10 ed al benzo(a)pirene [B(a)p].

Il *wind day* nasce da uno studio sui dati storici relativi all’anno 2011 di PM10 e B(a)p registrati dalla centralina di rilevamento della qualità dell’aria di via Machiavelli a Taranto (q.re Tamburi) e dei dati meteorologici registrati presso la centralina ARPA di San Vito (Taranto), da cui era emerso che sotto determinate condizioni di vento (direzione dai quadrante di Nord-Ovest e velocità oltre 7 m/s rilevati presso la stazione di San Vito), si assisteva ad un incremento delle concentrazioni dei due inquinanti nel solo quartiere Tamburi, con un effetto anche sul numero di superamenti legali per il PM10 (media giornaliera di concentrazione > 50 µg/m<sup>3</sup>). Ciò era dovuto alla vicinanza del sito all’area industriale. Uno studio successivo, effettuato con il sistema modellistico previsionale di qualità dell’aria SKYNET presente presso il DAP di Brindisi e afferente al Centro Regionale Aria, aveva permesso di individuare e selezionare parametri di previsione meteorologica direttamente riferibili alle situazioni critiche di impatto sulla qualità dell’aria evidenziate dai dati storici.

Per tutto ciò, in ottemperanza al Piano di risanamento, ARPA Puglia comunica la previsione di un *wind day* con 48 ore di preavviso alle aziende individuate dal Piano. Queste ultime, ai sensi del Piano e in corrispondenza del *wind day*, sono tenute ad attuare una serie di interventi volti a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Fino al 31/12/2014 le previsioni erano affidate all’Ufficio di Modellistica del Centro Regionale Aria, che acquisiva le previsioni da ditta esterna riprocessandole con il sistema SKYNET.

Dal 01/01/2015 l’Agenzia ha internalizzato la catena di previsione dei *wind day*, affidando l’attività al Servizio Agenti Fisici della Direzione Scientifica di ARPA (di seguito SAF). Grazie all’internalizzazione si è potuto ottenere un miglioramento delle performance del sistema previsionale.

Dal 01/06/2018 è online il nuovo algoritmo di previsione dei *wind days* basato sulla più recente versione “M5” del modello COSMO fornito dal Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia Romagna, secondo quanto stabilito da specifico protocollo di intesa tra le due Agenzie. Il nuovo algoritmo è descritto nel documento “Criterio di identificazione dei Wind Days REV 01-06-2018”; per i periodi precedenti l’algoritmo di riferimento è riportato nel documento “Nuovo criterio di identificazione dei Wind Days - rev 0 del 02/01/2015” (link [http://www.arpa.puglia.it/web/guest/wind\\_days](http://www.arpa.puglia.it/web/guest/wind_days)).

Sulla base degli output modellistici previsionali a +72 ore, Il SAF provvede a diramare le allerte, che possono essere oggetto di revoca il giorno successivo, sulla base delle previsioni a +48 ore in genere più affidabili. Per maggiori informazioni, si può consultare la documentazione presente al link [http://www.arpa.puglia.it/web/guest/wind\\_days](http://www.arpa.puglia.it/web/guest/wind_days) e l'allegato al presente report.

## 2. Elenco *wind day* quarto bimestre 2019

Nel quarto bimestre 2019 si sono verificati n. 4 giorni con caratteristiche di *wind day* (secondo il criterio di verifica ex post riportato a pag. 4 del documento “Nuovo criterio di identificazione dei *Wind Days* – rev 0 del 02/01/2015”), di cui 2 correttamente previsti dal sistema previsionale. Le chiamate sono state in totale 4, di cui 2 esatte.

Il periodo è stato caratterizzato da scarsi eventi con venti generalmente deboli; in tutti i casi di *wind days*, di falso negativo o di falso positivo (si veda l'Appendice per le definizioni) si è trattato di eventi di tipo borderline, con 3 o 4 ore di vento a ridosso della soglia di identificazione. Ciò è coerente con la stagione estiva in cui mediamente si verifica un numero inferiore di eventi rispetto alla stagione autunno-inverno e spesso di tipo borderline (viceversa gli eventi di *wind day* nella stagione invernale sono caratterizzati da schemi di circolazione atmosferica ben definiti e venti dal quadrante di NO in genere più sostenuti).

In Tabella 1 si riporta la lista aggiornata delle allerte e dei *wind days* verificati ex-post, unitamente all'esito della verifica ex-post.

Nel paragrafo 3 sono commentati gli eventi corredati da grafici degli andamenti dei parametri velocità del vento, direzione del vento e precipitazione registrati presso la stazione di San Vito.

Tabella 1: Lista delle allerte e dei *wind days* verificati (aggiornamento al quarto bimestre 2019)

BIMESTRE	Data	Allerta	Esito verifica *
1°	01/01	√	VP
	02/01	√	FP
	03/01	√	VP
	04/01	√	VP
	05/01	√	VP
	06/01	√	VP
	07/01	√	VP
	10/01	√	FP
	12/01	√	VP
	14/01	√	FP
	15/01	√	VP
	25/01	√	VP
	26/01	√	VP
	05/02	√	VP
	06/02	√	VP
	12/02	√	VP
	13/02	√	VP
	14/02	√	VP
2°	22/02	√	FP
	23/02	√	VP
	02/03	√	VP
	11/03	√	FP

BIMESTRE	Data	Allerta	Esito verifica *
	12/03	√	VP
	14/03	√	VP
	26/03	√	FP
	28/03	√	VP
	29/03	√	VP
3°	06/05	√	FP
	07/05	√	VP
	24/06		FN
	28/06	√	FP
	29/06	√	FP
4°	10/07	√	VP
	11/07	√	VP
	14/07		FN
	17/07	√	FP
	04/08		FN
	15/08	√	FP

\*VP = vero positivo; FP= falso positivo; FN=falso negativo. Per la definizione consultare l'allegato al presente report

### 3. Commenti e grafici dei dati

- *Prima decade di luglio 2019 (riferimento grafico: figura 1).*

In questo periodo si è osservato un solo giorno con caratteristiche di *wind day* (10/07/2019), correttamente allertato sulla base al modello previsionale meteorologico. Si tratta di un evento borderline verificatosi in tarda notte e che è proseguito il giorno successivo.

- *Seconda decade di luglio 2019 (riferimento grafico: figura 2).*

Si è verificato un evento il giorno 11 luglio nelle prime ore del mattino, correttamente allertato sulla base al modello previsionale meteorologico. Si tratta di un evento borderline in continuità all'evento del giorno precedente. Nello stesso periodo si è registrato un falso negativo il 14/07 non previsto dal modello previsionale, anch'esso di tipo borderline (2 valori sui 4 riscontrati con velocità del vento inferiori a 7 m/s ma superiori a 6.7 \* m/s). Si è registrata infine un'allerta non verificatasi a posteriori il giorno 17/07, con il modello che ha visto una sovrastima della velocità del vento.

\* Valore di soglia di 7 m/s cui è sottratta l'incertezza strumentale.

- *Terza decade di luglio 2019 (riferimento grafico: figura 3).*

Nel periodo in esame non si sono osservati *wind days*, in accordo con il modello previsionale.

- *Prima decade di agosto 2019 (riferimento grafico: figura 4)*

Nel periodo in esame si è osservato n. 1 *wind day* non oggetto di allerta (conteggiato come falso negativo). L'evento, della durata di 3 ore, ha riguardato il giorno 4 agosto e viene classificato come borderline, avendo registrato in una delle 3 ore valori di velocità del vento inferiori a 7 m/s ma superiori a 6.7 \* m/s.

\* Valore di soglia di 7 m/s cui è sottratta l'incertezza strumentale.

- *Seconda e terza decade di agosto 2019 (riferimento grafico: figure 5-6).*

Nel periodo in esame non si sono osservati *wind days*, mentre è stata diramata un'allerta non verificata per il giorno 15 agosto. In tale giorno sono state registrate 2 ore con velocità del vento sopra la soglia, rispetto alle 3 necessarie a soddisfare il criterio di identificazione.

Figura 1: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.





Figura 2: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

**Servizio Agenti Fisici**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460306 Fax 080 5460200

pec: [agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Figura 3: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.





Figura 4: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.



**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

**Servizio Agenti Fisici**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460306 Fax 080 5460200

pec: [agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Figura 5: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.





Figura 6: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.



#### 4. Conclusioni

Nel quarto bimestre del 2019 si sono registrate n. 4 giornate con caratteristiche di *wind days*, di cui 2 oggetto di allerta e 2 conteggiate come “falso negativo”. Le chiamate sono state in totale 4, per cui 2 chiamate vengono conteggiate come “falso positivo”. In tutti i casi (di vero positivo, di falso negativo o di falso positivo, si veda l’Appendice per le definizioni) si è trattato di eventi di tipo borderline, con 3 o 4 ore di vento a ridosso della soglia di identificazione.

L’intero periodo è stato caratterizzato da venti prevalentemente deboli, confermando la presenza nel periodo estivo di pochi eventi rispetto alla stagione fredda e spesso di tipo borderline.

In tabella 2 si riporta la tabella di contingenza totale aggiornata (rif. Tabella 3 paragrafo 4, report n. 6 del 2018), contenente i dati a partire dal 03/01/2015, avvio della internalizzazione delle previsioni, fino al 31/08/2019, accompagnata dalla stima degli indicatori statistici di performance (descritti in appendice).

Tabella 2: Tabella di contingenza aggiornata dal 03/01/2015 al 31/08/2019 (\*)

		Osservati		TOTALE
		Wind Days	Non WD	
Previsti	Wind Days	119 (Veri Positivi)	29 (Falsi Positivi)	148
	Non WD	40 (Falsi Negativi)	1424 (Veri Negativi)	1464
	TOTALE	159	1453	1612
<b>Sensibilità (POD)</b>				<b>0.75</b>
<b>Specificità</b>				<b>0.98</b>
<b>Valore predittivo positivo (SR)</b>				<b>0.80</b>
<b>BIAS = (VP+FP)/(VP+FN)</b>				<b>0.93</b>
<b>Threat Score</b>				<b>0.63</b>

(\*) Tabella aggiornata per analisi statistica di performance (riferimento paragrafo 4, tabella 3 del report VI bimestre 2018)



**APPENDICE: Modalità e tecniche di valutazione delle previsioni dei *wind day*.**

La previsione dei *wind day* è di tipo “*dichotomous forecast*”. L’analisi di questa tipologia di variabile “dicotomica” viene comunemente effettuata mediante l’utilizzo delle tabelle di contingenza, la cui descrizione è riportata in tabella A-1, compilabili mediante la stima di quattro variabili (Hits, False alarm, Misses, Correct nulls) descritte in figura A-1.

Figura A-1: Diagramma che mostra HITS (H), FALSE ALARM (F) e MISSES (M) per variabili dicotomiche




Tabella A-1: Definizione della Tabella di contingenza 2x2

		<b>Wind day Osservati</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Wind day PREVISTI</b>	<b>SI</b>	<b>VERI POSITIVI (VP)</b>	<b>FALSI POSITIVI (FP)</b>
	<b>NO</b>	<b>FALSI NEGATIVI (FN)</b>	<b>VERI NEGATIVI (VN)</b>


Dalle tabelle di contingenza è possibile estrarre le seguenti informazioni:

- Eventi TOTALI: VP+FP+FN+VN
- Eventi WIND DAY OCCORSI: VP+FN
- Eventi NON WIND DAY OCCORSI: FP+VN
- Eventi WIND DAY PREDETTI: VP+FP
- Eventi NON WIND DAY PREDETTI: FN+VN

Gli indicatori statistici utili nella stima delle performance di sistemi previsionali di variabili dicotomiche sono di seguito elencati e descritti.


• **Sensibilità (PROBABILITY OF DETECTION – POD)**

Rappresenta la percentuale dei Wind Day osservati, previsti correttamente dal criterio. Tale coefficiente esprime la capacità del criterio di identificare i reali Wind Day. Può assumere valori compresi tra 0 e 1, con valori ottimali che tendono all'unità.

$POD = VP / (VP + FN)$		<p>Sottoinsieme H diviso l'insieme delle osservazioni (H+M)</p>
------------------------	--	---


• **Valore predittivo positivo (SUCCESS RATIO)**

Rappresenta la percentuale dei Wind Day previsti ed effettivamente osservati. Può assumere valori compresi tra 0 e 1, con valori ottimali che tendono all'unità.

$SR = VP / (VP + FP)$		<p>Sottoinsieme H diviso l'insieme delle previsioni (H+F)</p>
-----------------------	--	---

• **Specificità**


Rappresenta la percentuale dei NON Wind Day, previsti dal criterio e confermati dalle osservazioni. Tale indice rappresenta la capacità del modello di identificare i NON Wind Day. Poiché in un anno si verificano molti più giorni di "NON Wind Day" rispetto a quelli di "Wind Day", questo indicatore presenta valori molto prossimi all'unità non apportando, dunque, informazione utile e significativa ai fini dell'interpretazione dei risultati. Può assumere valori compresi tra 0 e 1, con valori ottimali che tendono all'unità.

<p>Specificità: <math>VN / (VN + FP)</math></p>		<p>Area esterna agli insiemi diviso la stessa più F</p>
---	--	---

• **BIAS**


Rapporto tra la frequenza delle previsioni e la frequenza degli eventi osservati. Il valore ottimale è 1: valori inferiori a 1 indicano una tendenza delle previsioni a sottostimare gli eventi, al contrario, valori maggiori di 1 una tendenza a sovrastimarli.

Si fa presente che questo indicatore non valuta la corrispondenza tra i *wind day* previsti e quelli osservati, ma solo la frequenza relativa, ovvero valuta se il numero di chiamate è comparabile con il numero di volte in cui l'evento è stato osservato.

$\text{BIAS} = \frac{VP+FP}{VP+FN}$		<p>Somma dei sottoinsiemi H+F diviso somma dei sottoinsiemi H+ M</p>
-------------------------------------	--	--

• **Threat Score o Critical Success Index**

Esprime quanto i *wind day* previsti corrispondano ai *wind day* osservati; il suo valore ottimale è 1. Questo indicatore, al contrario della specificità, non tiene conto dei veri negativi, superandone, in questo contesto, la scarsa utilità.

$\text{TS} = \frac{VP}{VP+FP+FN}$		<p>Sottoinsieme H diviso somma dei sottoinsiemi H+F+M</p>
-----------------------------------	--	---