



MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

RETE ARCELOR MITTAL

REPORT **MAGGIO 2019**

1 di 35

CENTRO REGIONALE ARIA

ARPA PUGLIA

**Agenzia regionale per la prevenzione e
la protezione dell'ambiente**

www.arpa.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria**
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it

Sommario

Sommario	2
H₂S	5
PM₁₀	9
PM ₁₀ con SWAM 5a	9
PM ₁₀ con analizzatore biorario Environnement	15
PM_{2,5}	16
Benzene	21
Black Carbon	26
IPATOTALI	27
SO₂, NO₂ e CO	30
SO ₂	30
NO ₂	31
CO	32
EFFICIENZA STRUMENTALE	33
CONCLUSIONI	34

Il presente report riassume le elaborazioni dei dati medi giornalieri registrati nel mese di Maggio 2019 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria ARCELOR MITTAL SpA. La prescrizione n. 85 del Decreto di Riesame dell'AIA rilasciata allo stabilimento ARCELOR MITTAL SpA (ex ILVA) di Taranto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevedeva che la Ditta installasse 6 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento. Le 6 stazioni sono state installate ed entrate in funzione nel mese di Agosto 2013.

Le caratteristiche delle stazioni sono riportate di seguito, mentre in figura 1 è mostrata la loro collocazione. Delle 6 stazioni, 4 si trovano lungo il perimetro dello stabilimento, una nell'area cokeria e una in via Orsini, nel quartiere Tamburi.

NOME STAZIONE	INQUINANTI MONITORATI
COKERIA	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
DIREZIONE	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
RIV	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
PARCHI	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC, SO ₂ , NO ₂ , CO
PORTINERIA	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
TAMBURI	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC, NO ₂ ,




Fig.1 - Dislocazione delle centraline di monitoraggio



I limiti previsti dal D. Lgs. 155/10 non sono normativamente applicabili alle stazioni della rete ARCELOR MITTAL interne agli ambienti di lavoro (*Cokeria, Direzione, Riv1, Parchi e Portineria*) che ricadono in aree industriali private, non accessibili alla popolazione; i livelli misurati si confrontano, ugualmente, per fini comparativi con i valori limite di legge, mentre tali limiti si applicano alla stazione denominata *Tamburi*.

H₂S

Nel mese di Maggio 2019 le concentrazioni più elevate si sono riscontrate nel sito *Cokeria*, con livelli medi giornalieri che, in 6 giorni di dati validi su 30, hanno superato i 7 µg/m³.

L'idrogeno solforato, o H₂S, è un gas incolore dall'odore caratteristico di uova marce, caratterizzato da una soglia olfattiva molto bassa. Per tale sostanza, il valore assunto come soglia olfattiva è pari a 7 µg/m³, poiché a tale valore la totalità dei soggetti esposti ne distingue l'odore caratteristico.




Fig.2a - Livelli di concentrazione di H₂S in µg/m³

Nelle altre stazioni non si sono riscontrati valori medi giornalieri superiori a 3 µg/m³.




Fig.2b - Livelli di concentrazione di H₂S in µg/m³

Come visibile dai grafici seguenti, i valori massimi trovati nel mese di Maggio 2019 nella centralina *Cokeria* sono risultati confrontabili con quelli del mese di Aprile 2019.




Fig.3a Maggio 2019




Fig.3b Aprile 2019

H ₂ S (µg/m ³)	Maggio - 2019
Tamburi	1,0
Portineria	1,6
Cokeria	4,9
RIV1	1,4
Meteo parchi	2,2
Direzione	1,2

NOTE: ///.




Fig.4a Andamento dati medi mensili di H₂S 2018-2019 con Cokeria




Fig.4b Andamento dati medi mensili di H₂S 2018-2019 senza Cokeria

PM₁₀

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE GIORNALIERO	50 µg/m³ , da non superare per più di 35 volte nell'anno	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE	40 µg/m³	

In ogni stazione di monitoraggio sono installati 2 monitor di PM₁₀, un FAI SWAM 5a che fornisce la concentrazione media giornaliera ed un ENVIRONNEMENT MP101M che misura invece la concentrazione con frequenza bioraria; quest'ultimo analizzatore consente di valutare gli andamenti del PM₁₀ nel corso della giornata.

Nel mese di maggio fenomeni di trasporto di polveri sahariane si sono verificati il 4 e 5 maggio, in cui comunque non si sono verificati superamenti dei limiti sulle concentrazioni medie giornaliere di PM₁₀ nelle cabine esterne allo Stabilimento.

9 d i 3 5

PM₁₀ con SWAM 5a

Le concentrazioni giornaliere più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria*, le più basse in quelli denominati *Portineria C*, *RIV1* e *Tamburi*.

Come visibile dai grafici seguenti, pur presentando dei superamenti dei limiti giornalieri, i valori medi trovati nel mese di Maggio 2019 sono risultati inferiori a con quelli di Aprile 2019.




Fig.5a - Livelli di concentrazione Maggio di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³




Fig.5b - Livelli di concentrazione Aprile di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³

Come si osserva nel grafico, nel mese di Maggio si sono registrati alcuni valori medi giornalieri superiori alla soglia di 50 µg/m³ (al lordo delle sahariane) nei siti come di seguito elencato:

- *Tamburi*: nessuno su 30 giorni di dati validi;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

- *Portineria*: nessuno su 31 giorni di dati validi;
- *Cokeria*: n. 17 su 31 giorni di dati validi;
- *RIVI*: nessuno su 22 giorni di dati validi;
- *Meteo Parchi*: n. 0 su 31 giorni di dati validi;
- *Direzione*: nessuno su 27 giorni di dati validi.

Si riportano di seguito i valori medi mensili e le correlazioni tra le concentrazioni giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio. Le stazioni che mostrano una correlazione accettabile (>0,70) sono evidenziate.

PM ₁₀ SWAM (µg/m ³)	Maggio - 2019
Tamburi	20
Portineria	17
Cokeria	55
RIV1	18*
Meteo parchi	21
Direzione	22

NOTE: *valore ottenuto considerando 22 giorni validi su 31; i valori sono al lordo delle sahariane.

1 2 d i 3 5

Correlazioni PM ₁₀ Swam						
	TAMBURI	PORTINERIA C	COKERIA	RIV 1 *	METEO PARCHI	DIREZIONE
TAMBURI	1,00	0,40	0,81	0,64	0,92	0,38
PORTINERIA C		1,00	0,14	0,58	0,11	0,76
COKERIA			1,00	0,41	0,87	0,40
RIV 1 *				1,00	0,41	0,24
METEO PARCHI					1,00	0,20
DIREZIONE						1,00

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane; * considerando 22 giorni validi su 31.

Si riporta di seguito un riepilogo dei valori medi giornalieri superiori alla soglia di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nei vari mesi e dei valori medi mensili di PM_{10} .

PM ₁₀													
Riepilogo n° di giorni con valore medio di PM ₁₀ superiore a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	n° di giorni
TAMBURI	0	2	0*	3	0								5 [^]
PORTINERIA C	0	0	0	3	0								3
COKERIA	21	25	27	16	17								106
RIV 1	1	1	0	0	0**								2 [^]
METEO PARCHI	0	4	5	3	0								12
DIREZIONE	2	4	3	4	0								13

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane; *valore ottenuto considerando 20 giorni validi su 31; **valore ottenuto considerando 22 giorni validi su 31; [^]valore ottenuto utilizzando tutti i dati in tabella

1 3 d i 3 5

PM ₁₀													
Riepilogo valore medio mensile di PM ₁₀													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media annua parziale
TAMBURI	22	32	28*	27	20								26 [^]
PORTINERIA C	15	24	22	24	17								20
COKERIA	68	102	86	73	55								77
RIV 1	21	30	26	26	18**								24 [^]
METEO PARCHI	25	41	35	28	21								30
DIREZIONE	22	36	35	33	22								30

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane; *valore ottenuto considerando 20 giorni validi su 31; **valore ottenuto considerando 22 giorni validi su 31; [^]valore ottenuto utilizzando tutti i dati in tabella




Fig. 6 – Numero di giorni di superamento del VL di PM₁₀




Fig. 7 - Livelli di concentrazione medi mensili di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³

PM₁₀ con analizzatore biorario Environnement

Data la più breve scansione temporale dell'analizzatore PM₁₀ mod. Environnement, con tale strumento è possibile costruire l'andamento del giorno "tipo" delle concentrazioni di PM₁₀ in ogni sito.




Fig.8a - Giorno tipo delle concentrazioni di PM₁₀




Fig.8b - Giorno tipo delle concentrazioni di PM₁₀

PM_{2,5}

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Valore limite annuale per la protezione della salute umana	25 µg/m ³	D. Lgs. 155/10

Come per il PM₁₀, anche per il PM_{2,5} le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria* mentre nelle altre stazioni sono risultate fra loro paragonabili; le concentrazioni medie mensili più basse sono quelle misurate presso *Portineria e RIVI*.




Fig. 9a - Livelli di concentrazione di PM_{2,5}




Fig. 9b - Livelli di concentrazione di PM_{2,5}

Come visibile dai grafici, nel mese di Maggio si sono registrati diversi valori medi giornalieri superiori al valore limite annuale di 25 µg/m³ nei siti:

- *Tamburi*: nessuno su 30 giorni di dati validi;
- *Portineria*: nessuno su 31 giorni di dati validi;
- *Cokeria*: n. 23 su 28 giorni di dati validi;
- *RIVI*: nessuno su 22 giorni di dati validi;
- *Meteo Parchi*: n. 1 su 31 giorni di dati validi (il giorno 07/05/2019);
- *Direzione* nessuno su 27 giorni di dati validi.

Si riportano, di seguito, i valori medi mensili e le correlazioni tra le concentrazioni medie giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio. Le stazioni che mostrano una correlazione accettabile (>0,70) sono evidenziate.

PM _{2.5} SWAM (µg/m ³)	Maggio - 2019
Tamburi	11
Portineria	7
Cokeria	36
RIV1	8*
Meteo parchi	10
Direzione	10

NOTE: *valore ottenuto considerando 22 giorni validi su 31; i valori sono al lordo delle sahariane.

Correlazioni PM _{2.5} Swam						
	TAMBURI*	PORTINERIA C	COKERIA	RIV 1 *	METEO PARCHI	DIREZIONE
TAMBURI*	1,00	0,53	0,59	0,72	0,87	0,73
PORTINERIA C		1,00	0,29	0,59	0,23	0,74
COKERIA			1,00	0,36	0,85	0,53
RIV 1 *				1,00	0,45	0,52
METEO PARCHI					1,00	0,59
DIREZIONE						1,00

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane; * considerando 22 giorni validi su 31.

18 di 35

Si riporta di seguito un riepilogo dei valori medi giornalieri superiori al limite annuale di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e dei valori medi mensili di $\text{PM}_{2.5}$.

PM_{2,5}													
Riepilogo n° di giorni con valore medio giornaliero di PM_{2,5} superiore a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	n° di giorni
TAMBURI	0	4	0*	0	0								4 [^]
PORTINERIA C	0	3	0	0	0								3
COKERIA	27	21	21	17	23								109
RIV 1	0	6	0	0	0**								6 [^]
METEO PARCHI	0	6	6	0	1								13
DIREZIONE	0	5	1	2	0								8

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane; *valore ottenuto considerando 20 giorni validi su 31; **valore ottenuto considerando 22 giorni validi su 31; [^]valore ottenuto utilizzando tutti i dati in tabella.

19 di 35

PM_{2,5}													
Riepilogo valore medio mensile PM_{2,5}													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media annua parziale
TAMBURI	13	18	14*	13	11								14 [^]
PORTINERIA C	7	12	11	11	7								10
COKERIA	48	64	52	40	36								48
RIV 1	10	18	13	12	8**								12 [^]
METEO PARCHI	13	20	17	12	10								14
DIREZIONE	11	19	17	15	10								14

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane; *valore ottenuto considerando 20 giorni validi su 31; **valore ottenuto considerando 22 giorni validi su 31; [^]valore ottenuto utilizzando tutti i dati in tabella.




Fig. 10 – numero di giorni di superamento del VL di PM_{2.5}




Fig. 11 - livelli di concentrazione medi mensili di PM_{2.5} (SWAM) in µg/m³

Benzene

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ANNUALE	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	D. Lgs 155/10

Nel mese di Maggio 2019, le concentrazioni più elevate si sono registrate nel sito *Cokeria*, con livelli medi giornalieri superiori a 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e una media mensile di 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Negli altri siti le concentrazioni medie giornaliere si sono attestate al di sotto del valore di 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (valore limite medio annuale).




Fig.12a - livelli di concentrazione di Benzene




Fig.12b - livelli di concentrazione di Benzene

Come visibile dai grafici, nel mese di Maggio si sono registrati valori medi giornalieri superiori a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ solamente nel sito *Cokeria*:

- *Cokeria*: n. 19 su 31 giorni di dati validi;
- *RIV1*: nessuno su 31 giorni di dati validi;
- *Direzione*: nessuno su 31 giorni di dati validi.

Si riportano di seguito i valori medi mensili registrate nelle 6 stazioni della rete Arcelor Mittal.

Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maggio - 2019
Tamburi	0,6
Portineria	0,4
Cokeria	12,3
RIV1	0,6
Meteo parchi	1,1*
Direzione	1,3

NOTE: *valore ottenuto considerando 19 giorni validi su 31.

Si riporta di seguito un riepilogo dei valori di Benzene medi giornalieri superiori al valore limite annuale di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e dei valori medi mensili.

BENZENE													
Riepilogo n° di giorni con valore medio giornaliero di Benzene superiore a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	n° di giorni
TAMBURI	0	0	0	0	0								0
PORTINERIA C	0	0	0	0	0								0
COKERIA	24	22	20	18	19								103
RIV 1	0	0	0	0	0								0
METEO PARCHI	0	0	0	0	0*								0^
DIREZIONE	1	0	0	0	0								1

NOTE: *valore ottenuto considerando 19 giorni validi su 31; ^valore ottenuto utilizzando tutti i dati in tabella.

23 di 35

BENZENE													
Riepilogo valore medio mensile Benzene													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Medio annua parziale
TAMBURI	1,8	1,6	1,0	0,8	0,6								1,2
PORTINERIA C	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4								0,5
COKERIA	24,9	33,7	20,0	10,8	12,3								20,3
RIV 1	0,6	1,1	0,7	0,6	0,6								0,7
METEO PARCHI	2,2	1,9	1,1	0,8	1,1*								1,4^
DIREZIONE	1,5	1,3	1,5	1,2	1,3								1,4

NOTE: *valore ottenuto considerando 19 giorni validi su 31; ^valore ottenuto utilizzando tutti i dati in tabella.




Fig. 13 – numero di giorni di superamento del VL (annuale) di Benzene




Fig. 14a - livelli di concentrazione medi mensili di Benzene in µg/m³




Fig. 14b - livelli di concentrazione medi mensili di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Black Carbon

Il Black Carbon (BC) si forma in seguito a combustione incompleta di combustibili fossili e biomassa; può essere emesso da sorgenti naturali ed antropiche sotto forma di fuliggine. Il parametro relativo al BC totale in aria ambiente non è normato. Lo strumento installato nelle stazioni di monitoraggio della rete ARCELOR MITTAL sfrutta il principio dell'assorbimento della radiazione luminosa da parte del BC a determinate lunghezze d'onda. Le concentrazioni medie mensili più alte nel mese di Maggio 2019 sono state registrate nella stazione *Tamburi*.





Fig. 15 - livelli di concentrazione di Black Carbon

Si riportano di seguito i valori medi mensili registrate nelle 6 stazioni della rete Arcelor Mittal S.p.A.


Black carbon (ng/m³)	Maggio - 2019
Tamburi-Orsini	1086
Portineria	615
Cokeria	650
RIV1	647
Meteo Parchi	614
Direzione	805

IPATOTALI


I valori di $IPATOT$ presenti in aria ambiente sono rilevati con il Monitor ECOCHEM mod. PAS 2000 che utilizza il metodo della fotoionizzazione selettiva degli $IPATOT$, adsorbiti sulle superfici degli aerosol carboniosi aventi diametro aerodinamico compreso tra 0,01 e 1,5 μm . Il parametro relativo agli $IPATOT$ in aria ambiente non è normato, il D.lgs. 155/10 si riferisce unicamente al Benzo(a)Pirene adsorbito sulla frazione di particolato PM_{10} , indicando un valore obiettivo annuale da non superare. Tali misure, pertanto, sono da considerarsi puramente indicative.




Maggio 2018




Agosto 2018




Giugno 2018




Settembre 2018




Luglio 2018




Ottobre 2018




Novembre 2018




Febbraio 2019




Dicembre 2018




Marzo 2019



Gennaio 2019



Aprile 2019



Maggio 2019

Fig. 16 - Livelli di concentrazione di IPA_{TOT}

Le concentrazioni medie mensili più alte di IPA totali, nel mese di Maggio 2019, sono state registrate nelle stazioni Cokeria e Tamburi, i valori più bassi nella stazione Portineria C.

IPATOT (ng/m ³)	Maggio - 2019
Tamburi-Orsini	12
Portineria C	3
Cokeria	15
Cokeria 2	12
RIV1	10
Meteo parchi	8
Meteo Parchi 2	6
Direzione	6

NOTE: ///.




Fig. 17 – Andamento livelli di concentrazione di IPA_{TOT}

SO₂, NO₂ e CO

Questi inquinanti sono monitorati nella stazione *Meteo Parchi*; il parametro NO₂ viene misurato anche nella stazione *Tamburi*.

È opportuno evidenziare che la stazione *Meteo Parchi* si trova ad un'altezza di circa 15 metri dal suolo. Questa collocazione può verosimilmente portare alla registrazione di concentrazioni più basse di quelle registrate al suolo, a causa di fenomeni di diluizione degli inquinanti.

SO₂

Nel grafico di seguito mostrato, è riportato il valore del massimo orario in ogni giorno e il valore medio giornaliero della concentrazione di SO₂ rilevata nel mese di Maggio nel sito *Meteo Parchi*. Le concentrazioni riscontrate, durante l'arco del mese, appaiono al di sotto dei valori limite imposti dalla normativa vigente (D.lgs. 155/2010).

Si ricorda che il valore limite orario per la protezione della salute umana è pari a 350 µg/m³ mentre il valore limite calcolato come media delle 24 ore è pari a 125 µg/m³.




Fig.18 - Livelli di concentrazione di SO₂

NO₂

LIMITI VIGENTI NO ₂	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ORARIO	200 µg/m³ , da non superare per più di 18 volte nell'anno	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE	40 µg/m³	
SOGLIA DI ALLARME	400 µg/m³ da misurarsi su 3 ore consecutive	

Nel grafico di seguito, sono riportati i valori del massimo orario giornaliero registrati nel mese di Maggio. Le concentrazioni riscontrate, durante l'arco del mese, appaiono al di sotto dei valori limite imposti dalla normativa vigente.

3 | d i 3 | 5




Fig.19 - Livelli di concentrazione di NO₂

CO

Nel seguente grafico sono riportati i valori massimi orari di CO delle medie mobili sulle 8 ore di ogni giorno. Durante il mese di Maggio non è stato mai superato il valore limite definito in base alla normativa vigente in aria ambiente che è pari a 10 mg/m^3 , dove viene misurato, cioè nel sito *Meteo Parchi*.




Fig.20 - Livelli di concentrazione di CO

EFFICIENZA STRUMENTALE

Si riporta di seguito la percentuale di dati validi prodotti dagli analizzatori della rete di ARCELOR MITTAL SPA nel mese in esame.

	H ₂ S µg/m ³ 293K	IPA ng/m ³	PM ₁₀ SWAM µg/m ³	PM ₁₀ ENV µg/m ³	PM _{2.5} SWAM µg/m ³	Benzene µg/m ³ 293K	Black carbon µg/m ³	SO ₃ µg/m ³ 293K	NO ₃ µg/m ³ 293K	CO mg/m ³ 293K
TAMBURI	97	99	97	99	97	94	99	/	97	/
PORTINERIA	84	100	100	100	100	94	100	/	/	/
COKERIA	96	100	100	84	90	96	100	/	/	/
RIV1	90	100	71	100	71	97	99	/	/	/
METEO PARCHI	81	100	100	100	100	73	99	98	98	98
DIREZIONE	98	100	87	100	87	96	100	/	/	/

CONCLUSIONI

Nel mese di Maggio 2019, nel sito di monitoraggio denominato *Cokeria* della rete di qualità dell'aria di Arcelor Mittal S.p.A. sono state registrate le concentrazioni più elevate di tutti gli inquinanti ad eccezione del parametro Black Carbon; per tale inquinante, non normato, il valore medio mensile più alti è stato misurato nel sito *Tamburi-via Orsini*.

In questo sito di monitoraggio, esterno allo Stabilimento, posto nel quartiere Tamburi in via Orsini, per il PM10 non sono stati registrati valori medi giornalieri superiori alla soglia limite di 50 µg/m³ prevista dal D.Lgs. 155/2010, che la norma consente di superare al massimo per 35 giorni all'anno.

Si riassumono, di seguito, le concentrazioni medie mensili dei diversi inquinanti rilevati dalle centraline della rete QA di Arcelor Mittal nel mese di Maggio 2019.

RIEPILOGO MENSILE						
	H ₂ S	PM ₁₀ SWAM al lordo delle sahariane	PM _{2.5} SWAM	BENZENE	BLACK CARBON	IPA TOT
TAMBURI	1,0	20	11	0,6	1086	12
PORTINERIA C	1,6	17	7	0,4	615	3
COKERIA	4,9	55	36	12,3	650	15
RIV 1	1,4	18*	8*	0,6	647	10
METEO PARCHI	2,2	21	10	1,1**	614	8
DIREZIONE	1,2	22	10	1,3	805	6

3 4 d i 3 5

NOTE: i valori di PM10 sono al lordo delle sahariane; *valore ottenuto considerando 22 giorni validi su 31; **valore ottenuto considerando 19 giorni validi su 31


Nel mese di maggio 2019, dal 4 al 5 al 27, la Regione è stata soggetta a fenomeni di avvezioni sahariane. Gli eventi sono stati individuati mediante le carte elaborate dal modello Prev'Air e le back-trajectories del modello HYSPLIT.

Tale fenomeno non ha portato al superamento del valore limite di PM10 nelle stazioni di monitoraggio di Taranto, esterne allo Stabilimento.

La media mensile di PM10 in tale stazione è risultata pari a 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, inferiore al limite annuale, che il D.Lgs 155/2010 fissa in 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Per quanto riguarda gli inquinanti gassosi misurati presso la stazione *Tamburi-Orsini*, vi è stata conformità coi limiti previsti.

Il Direttore del Centro Regionale Aria
(Dott. Roberto Giua)



P.O. qualità dell'aria BR-LE-TA
Dott.sa Alessandra Nocioni



Elaborazione dati a cura di:
Dott. Gaetano Saracino

Validazione dati a cura di:
p.i. Maria Mantovan
Dott. Gaetano Saracino