

Report meteo di riscontro *wind day*

Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 (rev. luglio 2012).

N. 2/2024
II Bimestre

1

Autori: Dott. A.Tateo Dott.ssa F. Fedele	Rev. 0 10/05/2024
Servizio Agenti Fisici della Direzione Scientifica	

Sommario

1. Premessa	2
2. Elenco <i>wind days</i> secondo bimestre 2024	3
3. Commenti e grafici dei dati	4
4. Conclusioni.....	8
APPENDICE: Modalità e tecniche di valutazione delle previsioni dei <i>wind day</i>	9

1. Premessa

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1944 del 02/10/2012 è stato approvato il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2” (di seguito Piano). In tale Piano sono stati definiti i *wind day*, ovvero giornate caratterizzate da particolari condizioni meteorologiche che determinano un impatto negativo sulla qualità dell’aria nel quartiere Tamburi di Taranto, con particolare riferimento al PM10 ed al benzo(a)pirene [B(a)p].

Il *wind day* nasce da uno studio sui dati storici relativi all’anno 2011 di PM10 e B(a)p registrati dalla centralina di rilevamento della qualità dell’aria di via Machiavelli a Taranto (q.re Tamburi) e dei dati meteorologici registrati presso la centralina ARPA di San Vito (Taranto), da cui era emerso che sotto determinate condizioni di vento (direzione dal quadrante di Nord-Ovest e velocità oltre 7 m/s rilevati presso la stazione di San Vito), si assisteva ad un incremento delle concentrazioni dei due inquinanti nel solo quartiere Tamburi, con un effetto anche sul numero di superamenti legali per il PM10 (media giornaliera di concentrazione > 50 µg/m³). Ciò era dovuto alla vicinanza del sito all’area industriale. Uno studio successivo, effettuato con il sistema modellistico previsionale di qualità dell’aria SKYNET presente presso il DAP di Brindisi e afferente al Centro Regionale Aria, aveva permesso di individuare e selezionare parametri di previsione meteorologica direttamente riferibili alle situazioni critiche di impatto sulla qualità dell’aria evidenziate dai dati storici.

Per tutto ciò, in ottemperanza al Piano di risanamento, ARPA Puglia comunica la previsione di un *wind day* con 48 ore di preavviso alle aziende individuate dal Piano. Queste ultime, ai sensi del Piano e in corrispondenza del *wind day*, sono tenute ad attuare una serie di interventi volti a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Fino al 31/12/2014 le previsioni erano affidate all’Ufficio di Modellistica del Centro Regionale Aria, che acquisiva le previsioni da ditta esterna riprocessandole con il sistema SKYNET.

Dal 01/01/2015 l’Agenzia ha internalizzato la catena di previsione dei *wind day*, affidando l’attività al Servizio Agenti Fisici della Direzione Scientifica di ARPA (di seguito SAF). Il SAF basò i criteri di previsione *wind day* sul modello meteorologico COSMO eseguito dal Sistema Idro-Meteo-Clima (SIMC) di ARPA Emilia Romagna (EMR) coprente un intervallo temporale di tre giorni e caratterizzato da una risoluzione spaziale di 7km (COSMO-I7) con condizioni iniziali e al contorno fornite dal modello globale ECMWF (European Center for Medium range Weather Forecasting). Inoltre per l’individuazione delle allerte veniva utilizzato a corredo il modello americano WRF inizializzato con le condizioni iniziali e al contorno fornite dal modello americano GFS (Global Forecast System), implementato e gestito internamente all’Agenzia. Grazie all’internalizzazione si ottenne un miglioramento delle performance

del sistema previsionale. L'algoritmo basato sulle previsioni COSMO-I7 accoppiato con il modello WRF è dettagliato nel documento "Nuovo criterio di identificazione dei Wind Days e criterio per la verifica ex-post" reperibile al link https://www.arpa.puglia.it/moduli/output_immagine.php?id=4609. L'utilizzo congiunto di entrambi i modelli, COSMO-I7 e WRF, consisteva fondamentalmente nell'avere come riferimento principale il modello COSMO-I7 e, nel caso di previsioni borderline o di assenza della previsione di quest'ultimo, gli operatori del SAF prendevano in considerazione le previsioni del modello WRF. Nel documento appena citato si riporta anche il criterio per la verifica ex-post delle performance della previsione *wind day*, secondo il quale l'affidabilità del modello viene testata a posteriori mediante l'utilizzo dei dati misurati presso la stazione meteo ARPA sita presso la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria di San Vito (TA). Le condizioni che determinano l'esito positivo della previsione (verifica ex-post) sono: direzione del vento nell'intervallo $[270^{\circ} \pm 2^{\circ} - 0^{\circ} \pm 2^{\circ}]$ e velocità superiore a 7 m/s con persistenza oraria superiore o uguale a 3 ore (la soglia reale impostata per la verifica è di 6.7m/s per includere nella decisione l'incertezza di misura caratteristica dell'anemometro utilizzato nella misura $[7 \pm 0.3 \text{ m/s}]$).

Dal 01/06/2018 è online il nuovo algoritmo di previsione dei *wind days* basato sulla più recente versione "M5" del modello COSMO fornito dal Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA EMR, secondo quanto stabilito da specifico protocollo di intesa tra le due Agenzie. L'utilizzo di differenti previsioni meteorologiche ha richiesto l'utilizzo di un nuovo criterio di allerta *wind day*. A differenza del criterio precedente, il nuovo criterio più performante si basa sul solo modello COSMO M5 sia per l'allerta che la conferma/revoca. Il nuovo algoritmo è descritto nel documento "Criterio di identificazione dei Wind Days Revisione 2018" consultabile al link https://www.arpa.puglia.it/moduli/output_immagine.php?id=4608.

Sulla base degli output modellistici previsionali a +72 ore, il SAF provvede a diramare le allerte, che possono essere oggetto di revoca il giorno successivo, sulla base delle previsioni a +48 ore, in genere più affidabili. Per maggiori informazioni, si può consultare la documentazione presente al link https://www.arpa.puglia.it/pagina2831_wind-days.html e l'allegato al presente report.

Per la verifica ex-post della previsione si utilizza l'algoritmo sopra descritto.

2. Elenco *wind days* secondo bimestre 2024

Nel secondo bimestre 2024 si sono osservati n. 3 giorni con caratteristiche di *wind day* (secondo il criterio di verifica ex-post riportato a pag. 4 del documento "Nuovo criterio di identificazione dei *Wind Days* – rev 0 del 02/01/2015"). Dei 3 eventi osservati n. 2 sono stati correttamente allertati e vengono classificati come "vero positivo" mentre n. 1 è classificato come "falso negativo" (per le definizioni si veda l'appendice allegata al presente report). Le allerte nel periodo in esame sono state n. 4, per cui n.2 sono conteggiate come "falso positivo". Nel periodo in questione c'è stata n. 1 revoca di allerta sulla base delle previsioni a +48 ore verificatesi corretta. Il "falso negativo" è di tipo borderline mostrando le caratteristiche tipiche del *wind day* solo per le prime 3 ore della giornata.

In Tabella 1 si riporta la lista aggiornata delle allerte e dei *wind days* verificati ex-post, unitamente all'esito della verifica ex-post.

Nel paragrafo 3 sono commentati gli eventi corredati da grafici degli andamenti dei parametri velocità del vento, direzione del vento e precipitazione registrati presso la stazione di San Vito (analisi dei dati considerando l'ora legale).

Tabella 1: Lista delle allerte e dei *wind days* verificati nel 2024 (aggiornamento al secondo bimestre 2024)

BIMESTRE	Data	Allerta	Esito verifica *
1°	12/01/2024		FN
	13/01/2024		FN
	21/01/2024		FN
	28/01/2024	✓	VP
	14/02/2024	✓	VP
	15/02/2024		FN
	13/03/2024	✓	FP
	19/03/2024	✓	FP
	20/03/2024		FN
	19/04/2024	✓	VP
	21/04/2024	✓	VP

*VP = vero positivo; FP= falso positivo; FN=falso negativo. Per la definizione consultare l'allegato al presente report

3. Commenti e grafici dei dati

- *Prima decade di marzo 2024 (riferimento grafico: figura 1).*

Nel periodo in esame non si sono registrati *wind days*; coerentemente il modello non ha previsto allerte.

- *Seconda decade di marzo 2024 (riferimento grafico: figura 2)*

Nel periodo in esame non si sono registrati *wind days*. Nello stesso periodo si sono registrate n.2 allerte non verificate ex-post (19 e 20 marzo).

- *Terza decade di marzo 2024 (riferimento grafico: figura 3).*

Nel periodo in esame non si sono registrati *wind days*; coerentemente il modello non ha previsto allerte.

- *Prima decade di aprile 2024 (riferimento grafico: figura 4).*

Nel periodo in esame non si sono registrati *wind days*; coerentemente il modello non ha previsto allerte.

- *Seconda decade di aprile 2024 (riferimento grafico: figura 5)*

Nel periodo in esame si è registrato n. 1 evento *wind days* (19 aprile) correttamente allertato. Nello stesso periodo n. 1 allerta è stata correttamente revocata secondo quanto previsto dall'algorithm di previsione a +48 (17 aprile).

- *Terza decade di aprile 2024 (riferimento grafico: figura 6).*

Nel periodo in esame si è registrato n. 1 evento *wind days* (21 aprile) correttamente allertato.

Figura 1: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.




Figura 2: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa. Il giorno cerchiato in rosso riguarda un evento *wind days* osservati e non correttamente allertati e quindi conteggiati come FN (borderline).




Figura 3: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.




Figura 4: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.




Figura 5: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.





Figura 6: Velocità del vento (linea rossa, asse a destra, in m/s), direzione del vento (triangoli blu, asse a sinistra), precipitazione cumulata oraria (istogramma in grigio, stesso asse a destra della velocità del vento, in mm/h). Il giorno interessato dall'allerta è riportato come area verde; la soglia di identificazione per la velocità del vento è riportata come linea orizzontale rossa.



4. Conclusioni

Nel secondo bimestre 2024 si sono osservati n. 3 giorni con caratteristiche di *wind day* (secondo il criterio di verifica ex-post riportato a pag. 4 del documento “Nuovo criterio di identificazione dei *Wind Days* – rev 0 del 02/01/2015”). Dei 3 eventi osservati n. 2 sono stati correttamente allertati (19 e 21 aprile) e vengono classificati come “vero positivo” mentre n. 1 è classificato come “falso negativo” (20 marzo) di tipo borderline mostrando le caratteristiche tipiche del *wind day* solo per le prime 3 ore della giornata. Le allerte nel periodo in esame sono state n. 4, per cui n. 2 sono conteggiate come “falso positivo” (13 e 19 marzo). Nel periodo in questione c’è stata n. 1 revoca di allerta sulla base delle previsioni a +48 ore verificatesi corretta (17 aprile).

In tabella 2 si riporta la tabella di contingenza totale aggiornata (rif. Tabella 3 paragrafo 4, report n. 6 del 2018), contenente i dati a partire dal 03/01/2015, avvio della internalizzazione delle previsioni, fino al 30/04/2024, accompagnata dalla stima degli indicatori statistici di performance (descritti in appendice).

Tabella 2: Tabella di contingenza aggiornata dal 03/01/2015 al 30/04/2024 (*)

TOTALE		Osservati		TOTALE
		Wind Days	Non WD	
Previsti	Wind Days	226 (Veri Positivi)	65 (Falsi Positivi)	291
	Non WD	82 (Falsi Negativi)	2951 (Veri Negativi)	3033
	TOTALE	308	3016	3324
		Sensibilità (POD)		0.73
		Specificità		0.98
		Valore predittivo positivo (SR)		0.78
		BIAS = (VP+FP)/(VP+FN)		0.94
		Threat Score		0.61

(*) Tabella aggiornata per analisi statistica di performance (riferimento paragrafo 4, tabella 3 del report VI bimestre 2018)

APPENDICE: Modalità e tecniche di valutazione delle previsioni dei *wind day*

La previsione dei *wind day* è di tipo “*dichotomous forecast*”. L’analisi di questa tipologia di variabile “dicotomica” viene comunemente effettuata mediante l’utilizzo delle tabelle di contingenza, la cui descrizione è riportata in tabella A-1, compilabili mediante la stima di quattro variabili (Hits, False alarm, Misses, Correct nulls) descritte in figura A-1.

Figura A-1: Diagramma che mostra HITS (H), FALSE ALARM (F) e MISSES (M) per variabili dicotomiche




Tabella A-1: Definizione della Tabella di contingenza 2x2

		Wind day Osservati	
		SI	NO
Wind day PREVISTI	SI	VERI POSITIVI (VP)	FALSI POSITIVI (FP)
	NO	FALSI NEGATIVI (FN)	VERI NEGATIVI (VN)


Dalle tabelle di contingenza è possibile estrarre le seguenti informazioni:

- Eventi TOTALI: VP+FP+FN+VN
- Eventi WIND DAY OCCORSI: VP+FN
- Eventi NON WIND DAY OCCORSI: FP+VN
- Eventi WIND DAY PREDETTI: VP+FP
- Eventi NON WIND DAY PREDETTI: FN+VN

Gli indicatori statistici utili nella stima delle performance di sistemi previsionali di variabili dicotomiche sono di seguito elencati e descritti.


• **Sensibilità (PROBABILITY OF DETECTION – POD)**

Rappresenta la percentuale dei Wind Day osservati, previsti correttamente dal criterio. Tale coefficiente esprime la capacità del criterio di identificare i reali Wind Day. Può assumere valori compresi tra 0 e 1, con valori ottimali che tendono all'unità.

$POD = VP / (VP + FN)$		<p>Sottoinsieme H diviso l'insieme delle osservazioni (H+M)</p>
------------------------	--	---


• **Valore predittivo positivo (SUCCESS RATIO)**

Rappresenta la percentuale dei Wind Day previsti ed effettivamente osservati. Può assumere valori compresi tra 0 e 1, con valori ottimali che tendono all'unità.

$SR = VP / (VP + FP)$		<p>Sottoinsieme H diviso l'insieme delle previsioni (H+F)</p>
-----------------------	---	---

• **Specificità**


Rappresenta la percentuale dei NON Wind Day, previsti dal criterio e confermati dalle osservazioni. Tale indice rappresenta la capacità del modello di identificare i NON Wind Day. Poiché in un anno si verificano molti più giorni di "NON Wind Day" rispetto a quelli di "Wind Day", questo indicatore presenta valori molto prossimi all'unità non apportando, dunque, informazione utile e significativa ai fini dell'interpretazione dei risultati. Può assumere valori compresi tra 0 e 1, con valori ottimali che tendono all'unità.

<p>Specificità: $VN / (VN + FP)$</p>		<p>Area esterna agli insiemi diviso la stessa più F</p>
---	--	---

• **BIAS**


Rapporto tra la frequenza delle previsioni e la frequenza degli eventi osservati. Il valore ottimale è 1: valori inferiori a 1 indicano una tendenza delle previsioni a sottostimare gli eventi, al contrario, valori maggiori di 1 una tendenza a sovrastimarli.

Si fa presente che questo indicatore non valuta la corrispondenza tra i *wind day* previsti e quelli osservati, ma solo la frequenza relativa, ovvero valuta se il numero di chiamate è comparabile con il numero di volte in cui l'evento è stato osservato.

$\text{BIAS} = \frac{VP+FP}{VP+FN}$		<p>Somma dei sottoinsiemi H+F diviso somma dei sottoinsiemi H+ M</p>
-------------------------------------	--	--

• **Threat Score o Critical Success Index**

Esprime quanto i *wind day* previsti corrispondano ai *wind day* osservati; il suo valore ottimale è 1. Questo indicatore, al contrario della specificità, non tiene conto dei veri negativi, superandone, in questo contesto, la scarsa utilità.

$\text{TS} = \frac{VP}{VP+FP+FN}$		<p>Sottoinsieme H diviso somma dei sottoinsiemi H+F+M</p>
-----------------------------------	--	---